Raisin Turc





Collection Vassal-Montpellier

666Mtp8

Cl 4
12 S4
Raisin Turc
~~Planche 5 S9~~
666Mtp8

Cl 4 Pl 12 S4

Raisin Turc









Désignation Raisin Turc

Clos 4 Planche 12 Côté S N° 4

Vigueur :

Date de mâturité : 28.9.59

Charge : P = 0

S. 1 0

2 2 (+7)

3 0

4 1

5 0

Raisin Turc

Désignation

Clos 4 Planche 12 Côté S N° 4

Vigueur : 4

Date de mâturité Vendangé le 12.9.60

Charge :

s. 1 0 (+6)

2 1

3 0

4 0

5 0

Désignation Raisin Turc

Clos 4 Planche 12 Côté S N° 4

Vigueur : 3

Date de mâturité 18.9.61

Charge P.0

S. 1 4

2 1

3 0

4 2

5 11 (+6)

Désignation : Raisin turc

Clos 4 Planche 12 Rang S Souche 4

Vigueur : 4 v. le 20.8.62

Date de Maturité : 24.9.62 (+6)

Pourriture : 0

GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C).

BAIE : TG - (G) - M - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s 1 3 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 2 Disc - (sph) - (ell) - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3 1

s 4 2 avec pépins - apyrène

s 5 7 jus : inc. - coloré.

Raisin turc.

Année 1958

N° .... Planche Clos 4 P 12 S 4 ...... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		24.3	27.3	31.3					
1	4	1	1	4 x					
2	4	1	1	3 x					
3	4	0	0	2 x					
4	5	2	2	3 x					
5	3	1	1	2 x					

D le 30-3.58

(+7) IIIe

Raisin Turc

Année 1959

N° Cl 4 Pl 12 S 4 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		12.3	16.3	19-3					
1	6	1	2	4					
2	4	0	0	0					
3	2	0	0	0					
4	4	0	3	4					
5	2	0	0	1					

D le 19-3-59

(+3)

Année 1960

N° Cl 4 Pl 12. S4 . Planche Raisin Turc Côté . . . .

	Nombre Total	DATES							
		14.3	18/3	21.3					
1	8	0	2	2					
2	6	2	3	5 α					
3	6	0	2	3 α					
4	6	0	2	3 α					
5	6	1	1	1	Dle	21-3-60 α			

(+11)

Année : 1961

Emplacement : Cl 4 Pl 12 S4 Raisin Turc

	Nombre total	DATES									
		9.3	13.3	16.3	20.3	23.3					
1	12	0	0	5	5	6 α					
2	10	3	5	8	9	10 α					
3	11	0	0	1	4	5					
4	10	0	0	2	3	5 α					
5	12	0	0	0	2	2					
6											
7											
8							Dle 23-3-61 α				
9							(+17)				
10											

Raisin Turc

Année 1962

N° .... Planche .....d.4 P12 S4..... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		5.4	10-4	16-4					
1	13.	1.	7. x	10. x					
2	10.	4.	4.	5. x					
3	10.	2.	4.	6. x					
4	11.	0.	5.	8. x					
5	13.	1.	7. x	13. x					

(rows 1–5, in the margin: ½ longue)

D le 12-4-62 +9

Raisin Turc

Désignation :
clos 4

VASSAL Planche 12 Côté 5 N° 4 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2e et de la 3e feuille détachées sera notée.

Marre 4-5-57

N° ordre

Désignation: Raisin Turc

VASSAL Cl4 Planche 12 côté S N° 4 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) 1e - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 17.5.58

N° ordre

Désignation : Raisin Turc

VASSAL Cl4 Planche 12 côté S N° 4 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Raisin Turc -

VASSAL planche 12 côté S N° 4 souche (1) 2 3 4 5.
Cl 4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) · parfois
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (8).

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Rennes le 18.6.58

N° d'ordre Raisin Turc

Désignation

VASSAL 14 planche 12 côté S N° 4 souche 1 2 3 (4) 5.

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière (2).

28 - Forme : discoïde (0) - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 59

Dénomination ....Raisin Turc..........

Planche .... côté .... Rang .4.12 S4.. souche 1-2-(3)-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : .... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gausserand 11/62

N° d'ordre : . . . . Désignation: . . Raisin Turc . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. Cl 4 Pl 12 S 4 . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . (1) - 2 - 3.
9 - L_1/ L. . . . . (1) - (2) - (3).
10 - L_2/ L. . . . . (1) - (2).
11 - Lobes . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - (8).
16 - Dents : Forme . . . . . . (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/ B. . . . . . . 1 - (2) - (3).
18 - Angle lob. term. . . . . . . (1) - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : . . . . (1) - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Rennes 58